


m ü. NHN

m ü. NHN

## Schurf 1




## Schurf 1

TIEFE	BODENART
0,18	Pflasterstein, Auffüllung, kalkfrei, (Schicht 1a), grau
0,30	Auffüllung (Sand, kiesig), kalkhaltig, schwach feucht, mitteldicht, [SW], [3], (Schicht 1b), gelblich braun
0,48	Auemergel, Schluff, stark sandig, schwach humos, kalkhaltig, schwach feucht, halbfest, (SU), [3], [4], (Schicht 2c), braun
0,90	Sand, schwach schluffig bis schluffig, schwach feinkiesig bis schwach mittelkiesig, kalkhaltig, schwach feucht, mitteldicht, (SU), (SU), [3], (Schicht 2d), hellbraun

m ü. NHN

m ü. NHN

## Schurf 2




## Schurf 2

TIEFE	BODENART
0,60	Auemergel, Ton, organisch, schluffig, schwach sandig, kalkhaltig, naß, breiig, (OU), (OT), [1], [4], leicht zu bohren, (Schicht 2c), dkl.grau bis schwarz
1,00	Kies, schluffig, sandig, kalkfrei, naß, locker, (SU), [3], leicht zu bohren, (Schicht 2d), hellbraun

m ü. NHN

m ü. NHN

## Schurf 3



## Schurf 3

TIEFE	BODENART
0,90	Auemergel, Ton, stark organisch, schluffig, schwach sandig, kalkhaltig, naß, breiig, (OU), (OT), [1], [4], leicht zu bohren, (Schicht 2c), dkl.grau bis schwarz
1,00	Auemergel, Ton, stark organisch, schluffig, schwach sandig, kalkhaltig, naß, weich bis breiig, (OU), (OT), [1], [4], leicht zu bohren, (Schicht 2c), dkl.grau bis schwarz



Hummelweg 3  
06120 Halle  
03 45 / 5 32 36 90  
03 45 / 5 32 36 92

Bauvorhaben:  
Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung  
Hochhalde Schkopau

Planbezeichnung:  
Baugrundprofile  
Aufgrabungen Sch 1, Sch 2 und Sch 3  
Flusstrasse

Anlage: 4.3 Blatt 1

Auftr.-Nr: kl-042/02/09

Datum: 28.04.2009

Maßstab: HM 1:50

Bearbeiter: Richter



Aufgrabung Sch 1, Teufe: 0 - 0,9 m